

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แบบ ผ. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ประทายที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)

ประเภทถนนดิน/ถนนดินหินคลุก

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนดิน หมู่ ๑๒ บ้านหัวละเลิง (นานางใบ - หัวยเตย)	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ จุด	๑๓๓,๕๐๐	-	-	-	-	ถนนดิน จำนวน ๑ เส้น	มีถนนดินที่ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนดิน หมู่ ๕ บ้านถนนโพธิ์ (แยกบ้านนายสมบูรณ์ - คลองสามแคว)	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ จุด	๕๗,๘๐๐	-	-	-	-	ถนนดิน จำนวน ๑ เส้น	มีถนนดินที่ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนดิน หมู่ ๘ บ้านบึงกระโดน (จากคูบึงกระโดน - อุทยานต์)	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๙๖ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๖ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ จุด	๑๓๐,๗๐๐	-	-	-	-	ถนนดิน จำนวน ๑ เส้น	มีถนนดินที่ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แบบ ผ. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนนดิน หมู่ ๑๖ บ้าน ไทยสมบูรณ์ (ข้างร้านเหล้า รุ่งเรือง - สามแยกบ้านนาง เพื่องพัชรี)	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก แก้ปัญหาการลุดล้ำ ถนนสาธารณะ	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริม เหล็ก ๑ จุด ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๐๘๐ ตาราง เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๓๐,๗๐๐	-	-	-	-	ถนนดิน จำนวน ๑ เส้น	มีถนนดินที่ ประชาชน สามารถสัญจร ไป - มา ได้ สะดวก	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนดิน หมู่ ๔ บ้าน หนองโน (สายทางบ้านหนองโน- คลองส่งน้ำชลประทาน)	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก แก้ปัญหาการลุดล้ำ ถนนสาธารณะ	ก่อสร้างถนนดิน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๑๘ เมตร ดินหนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๒,๑๙๕ ลูกบาศก์ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ดินหนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๗๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อนและ ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน	-	๒๒๙,๔๐๐	-	-	-	ถนนดินหิน คลุก จำนวน ๑ เส้น	มีถนนดินหิน คลุกที่ ประชาชน สามารถสัญจร ไป - มา ได้ สะดวก	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนดิน หมู่ ๕ บ้าน ถนนโพธิ์ (ข้างบ้านนายสมพาน - สระนาฝาย)	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก แก้ปัญหาการลุดล้ำ ถนนสาธารณะ	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือ พื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ จุด	-	๑๒๘,๗๐๐	-	-	-	ถนนดิน จำนวน ๑ เส้น	มีถนนดินที่ ประชาชน สามารถสัญจร ไป - มา ได้ สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	ก่อสร้างถนนดิน หมู่ ๘ บ้านบึงกระโดน (สายทางทางหลวง ๒๐๒ - คลองส่งน้ำบึงกระโดน)	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๖๔๐ ตารางเมตรพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ เมตร ๗ ท่อน	-	๑๔๘,๐๐๐	-	-	-	ถนนดิน จำนวน ๑ เส้น	มีถนนดินที่ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนดินหินคลุก หมู่ ๙ บ้านนาจิว (สายทางกระโดน - นาจิว) ช่วง คสล.เดิม - ศาลปู่ตาบ้านนาจิว	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ปรับปรุงถนนดินหินคลุก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร ถมดินเพิ่ม ๐.๒๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ปริมาตร หินคลุก ๒๔๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดินและหินคลุก	-	๑๕๒,๑๐๐	-	-	-			
๙	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ ๕ บ้านถนนโพธิ์ (สายทางถนนโพธิ์ - โคกดอนตัว)	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก แก้ปัญหาการลุดล่าถนนสาธารณะ	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร ดินถมสูง ๐.๖๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๕ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๒๕๙,๓๐๐	-	-	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก จำนวน ๑ เส้น	มีถนนดินหินคลุกที่ประชาชนสามารถสัญจรชนผลผลิตเกษตร ไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แบบ ผ. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ประทายที่ ๓ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แนวทางการ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)

ประเภทถนนลูกรัง/ดิน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้างถนนดิน หมู่ ๕ บ้านถนนโพธิ์ (จากสระนาฝาย – โนนแต่)	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก แก้ปัญหาการลุดล้ำถนนสาธารณะ	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๙๒ ตารางเมตร	-	-	-	๑๖๖,๗๐๐	-	ถนนดิน จำนวน ๑ เส้น	มีถนนดินที่ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนนดินหินคลุก หมู่ ๘ บ้านบึงกระโดน (จากร้านทวียนต์ – คูบึงกระโดน ช่วงนางางเนียม ประสิทธิ์สุวรรณ)	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ก่อสร้างถนนดินหินคลุก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๙๖ เมตร หินหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๕ ตารางเมตร	-	-	-	๑๗๐,๕๐๐	-	ถนนดิน จำนวน ๑ เส้น	มีถนนดินหินคลุกที่ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนดินหินคลุก หมู่ ๓ คุ่ม บ้านไร่ริมบึง (ซอยบ้านนางถวิล – บ้านเตยกระโดน ม. ๓ เขตเทศบาล)	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ดินหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หินหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๒๔ตารางเมตร	-	-	-		๓๐๐,๐๐๐	ถนนดิน จำนวน ๑ เส้น	มีถนนดินหินคลุกที่ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	ก่อสร้างถนนดิน หมู่ ๓ บ้านไร่ ริมบึง (ซอยบ้านนายคำมี)	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๘ เมตร ดินหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๑๑๑,๖๐๐	ถนนดิน จำนวน ๑ เส้น	มีถนนดินหิน คลุกที่ ประชาชน สามารถสัญจร ไป - มา ได้ สะดวก	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนนดิน หมู่ ๘ บ้านบึง กระโดน (ซอยข้างบ้านหมอลำ สุวรรณ - แมนการยาง)	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก แก้ปัญหาการลुक้า ถนนสาธารณะ	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ดินหนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ตารางเมตร	-	-	-	-	๑๓๒,๕๐๐	ถนนดิน จำนวน ๑ เส้น	มีถนนดินหิน คลุกที่ ประชาชน สามารถสัญจร ไป - มา ได้ สะดวก	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนดินหินคลุก หมู่ ๓ บ้านไร่ริมบึง (ซอยศาลปู่ตา- บ้านตำรวจแดง	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ก่อสร้างถนนดินหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร ดินหนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หิน หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ พื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๓๐๖,๐๐๐	ถนนดิน จำนวน ๑ เส้น	มีถนนดินหิน คลุกที่ ประชาชน สามารถสัญจร ไป - มา ได้ สะดวก	กองช่าง
รวม											